

Nástěnné kondenzační kotle

Typ Logamax plus	Výkon (kW)	Tř.	Popis	Obj. číslo	Cena bez DPH	Cena s DPH
GB062-14	2,2-15	A	Kotel s možností ohřevu teplé vody v externím zásobníku	7736900755	33 100 Kč	40 051 Kč
GB062-24	3,3-25,2	A	Kotel s možností ohřevu teplé vody v externím zásobníku	7736900756	34 100 Kč	41 261 Kč
GB062-24K	3,3-25,2	A/A	Kotel s průtokovým ohřevem teplé vody	7736900754	34 500 Kč	41 745 Kč
GB172-14	3,3-14,2(15,1)	A	Kotel s možností ohřevu teplé vody v externím zásobníku	7716010434	40 400 Kč	48 884 Kč
GB172-24	7,3-23,8(29,7)	A	Kotel s možností ohřevu teplé vody v externím zásobníku	7716010435	41 400 Kč	50 094 Kč
GB172-24K	7,3-23,8(29,7)	A/A	Kotel s průtokovým ohřevem teplé vody	7716010433	44 000 Kč	53 240 Kč
GB172-24 T50	7,3-23,8(29,7)	A/A	Kotel s ohřevem teplé vody v integrovaném zásobníku o objemu 48 litrů, vč. expanzní nádoby na teplou vodu	7716701392	51 900 Kč	62 799 Kč
GB172-14 T150S	3,3-14,2(15,1)	A/A	Kotel s ohřevem teplé vody v integrovaném zásobníku s vrstveným nabíjením o objemu 150 litrů, vč. expanzní nádoby na teplou vodu	7738574130	76 900 Kč	93 049 Kč
GB172-24 T150S	7,3-23,8(29,7)	A/A	Kotel s ohřevem teplé vody v integrovaném zásobníku s vrstveným nabíjením o objemu 150 litrů, vč. expanzní nádoby na teplou vodu	7738574131	79 900 Kč	96 679 Kč
GB162-15	2,8-14,4	A	Kotel s možností ohřevu teplé vody v externím zásobníku	7746900757	43 500 Kč	52 635 Kč
GB162-25	5-23,9	A	Kotel s možností ohřevu teplé vody v externím zásobníku	7746900758	44 500 Kč	53 845 Kč
GB162-35	6,1-33,5	A	Kotel s možností ohřevu teplé vody v externím zásobníku	7746900759	52 500 Kč	63 525 Kč
GB162-45	9,7-43,5	A	Kotel s možností ohřevu teplé vody v externím zásobníku	7746900760	62 900 Kč	76 109 Kč
GB162-25 T40S	5,3-24,9	A/A	Kotel s ohřevem teplé vody v integrovaném zásobníku 40l s vrstveným nabíjením	7746900886	56 900 Kč	68 849 Kč
(Hodnoty uvedené v závorkách platí pro ohřev teplé vody)						

Stacionární kondezační kotle

GB212-15	3-15	A	Kotel s možností ohřevu teplé vody v externím zásobníku	7736600247	50 000 Kč	60 500 Kč
GB212-22	4,5-22	A	Kotel s možností ohřevu teplé vody v externím zásobníku	7736600248	53 000 Kč	64 130 Kč
GB212-30	6,1-30	A	Kotel s možností ohřevu teplé vody v externím zásobníku	7736600249	56 000 Kč	67 760 Kč
GB212-40	8,1-40	A	Kotel s možností ohřevu teplé vody v externím zásobníku	7736600250	62 000 Kč	75 020 Kč
GB212-50	10,1-49,9	A	Kotel s možností ohřevu teplé vody v externím zásobníku	7736600251	75 000 Kč	90 750 Kč
Zvýhodněný paket GB212+ RC300	3-15	A	Sestava obsahující: Kotel GB212-15, ekvitermní regulátor Logamatic RC300, venkovní čidlo, pojistná skupina KSS, expanzní nádoba 35l, držák RA KS	7738501472	50 900 Kč	61 589 Kč
	4,5-22	A	Sestava obsahující: Kotel GB212-22, ekvitermní regulátor Logamatic RC300, venkovní čidlo, pojistná skupina KSS, expanzní nádoba 35l, držák RA KS	7738501474	52 900 Kč	64 009 Kč
	6,1-30	A	Sestava obsahující: Kotel GB212-30, ekvitermní regulátor Logamatic RC300, venkovní čidlo, pojistná skupina KSS, expanzní nádoba 35l, držák RA KS	7738501476	55 900 Kč	67 639 Kč

Teplo je náš živel

Buderus

Stacionární kondezační kotle

Zásobníky pro ohřev teplé vody k paketům s kotli GB212	B	Zásobník Logalux L135/2R, čidlo TV, propojovací sada, připojení expanze, plech k upevnění expanze	7738501478	26 200 Kč	31 702 Kč
	B	Zásobník Logalux L135/2R, čidlo TV, propojovací sada	7738501481	22 600 Kč	27 346 Kč
	B	Zásobník Logalux L160/2R, čidlo TV, propojovací sada, připojení expanze, plech k upevnění expanze	7738501479	26 900 Kč	32 549 Kč
	B	Zásobník Logalux L160/2R, čidlo TV, propojovací sada	7738501482	23 300 Kč	28 193 Kč
	B	Zásobník Logalux L200/2R, čidlo TV, propojovací sada, připojení expanze, plech k upevnění expanze	7738501480	27 900 Kč	33 759 Kč
	B	Zásobník Logalux L200/2R, čidlo TV, propojovací sada	7738501483	23 900 Kč	28 919 Kč

(Hodnoty uvedené v závorkách platí pro ohřev teplé vody)

Regulace pro nástěnné a stacionární kotle

Typ	Tř.	Popis	Obj. číslo	Cena bez DPH	Cena s DPH
Logamatic RC100		Základní prostorový modulační regulátor bez možnosti časového programu	7738110079	1 150 Kč	1 392 Kč
Logamatic RC200		Standardní prostorový modulační regulátor s možností řízení podle venkovní teploty, individuálně nastavitelný týdenní program pro vytápění, lze využít pro 1 nesměšovaný/směšovaný otopný okruh a ohřev teplé vody	7738110072	2 990 Kč	3 618 Kč
Logamatic RC300 s venkovním čidlem		Komfortní modulační regulační přístroj s čidlem pro ekvitermní provoz	7738111116	4 990 Kč	6 038 Kč
Modul MM100		Rozšiřovací modul pro regulátory Logamatic RC200 a RC300, modul je určen pro 1 nesměšovaný/směšovaný otopný okruh nebo pro ohřev teplé vody	7738110120	3 500 Kč	4 235 Kč
Modul MS100		Solární modul určený pro použití s Logamatic RC300 nebo RC200, lze využít pro ovládání čtyř základních zapojení pro solární ohřev teplé vody	7738110122	4 900 Kč	5 929 Kč
Modul MS200		Vyspělý solární modul pro použití s Logamatic RC300, lze využít pro složitější solární systémy na ohřev teplé vody, podporu vytápění, ohřev bazénové vody nebo např. systémy se dvěma kolektorovými poli východ/západ	7738110124	5 900 Kč	7 139 Kč
Modul EM10		Modul pro řízení kotle Buderus s EMS pomocí napětí 0-10V, výstup sumární poruchy, možné připojení bez Logamatic RC35	5016995	5 070 Kč	6 135 Kč
Logamatic KM200		Přístroj sloužící ke komunikaci otopného systému a přístroje iPhone, iPad nebo iPod Touch	8718584845	5 300 Kč	6 413 Kč
Logamatic 4121		Ekvitermní regulační přístroj pro řízení nástěnného kotle s UBA, řízení dvou otopných okruhů se směšovačem a řízení TV pomocí UBA kotle, lze rozšířit jedním funkčním modulem	30008908	20 820 Kč	25 192 Kč
Logamatic 4122 + MEC2		Ekvitermní regulační přístroj s MEC2 pro řízení všech nástěnných kotlů s UBA, lze rozšířit dalšími funkčními moduly	30008923	15 520 Kč	18 779 Kč
Logamatic 4122		Ekvitermní regulační přístroj pro řízení všech nástěnných kotlů s UBA, určený pro rozšíření systémů dalšími funkčními moduly	30009067	11 600 Kč	14 036 Kč
Modul FM442 (k 4121 a k 4122)		Modul pro řízení dvou otopných okruhů se směšovačem	30004875	6 110 Kč	7 393 Kč
Čidlo venkovní teploty FA		Čidlo venkovní teploty	5991374	260 Kč	315 Kč
Čidlo do termohydraulického rozdělovače THR		Čidlo do termohydraulického rozdělovače	63043337	520 Kč	629 Kč
Příložné čidlo FV		Příložné čidlo výstupní teploty otopné vody	5991376	540 Kč	653 Kč
Čidlo teplé vody AS-E		Připojovací konektor a čidlo teploty TV (6mm) pro ohřev teplé vody pomocí nabíjecího čerpadla zásobníku a cirkulačního čerpadla, dva čtvrtkruhové zaslepovací segmenty, napínací pružiny pro čidlo,	5991387	950 Kč	1 150 Kč

Teplu je náš živel

Buderus

Rychlomontážní sestavy příslušenství pro nástěnné a stacionární kondenzační kotle

Typ	Tř.	Popis	Obj. číslo	Cena bez DPH	Cena s DPH
HKV2/25/25/ WHY + HSM20/6 + HS25/4		Sestava obsahuje: Skupina HSM20/6 s elektronicky řízeným čerpadlem (výtláčná výška 6 metrů), třicestým směšovací ventil, servopohonem a integrovaným modulem MM100, vč. izolace.	7738502304	21 900 Kč	26 499 Kč
HKV2/25/25/ WHY + HSM20/6 + HS25/6		Skupina HS25/4 nebo HS25/6 s elektronicky řízeným čerpadlem (výtláčná výška 4 nebo 6 metrů), integrovaným modulem MM100, vč. izolace. Nutné kombinovat s regulačním přístrojem Logamatic RC300	7738502305	22 100 Kč	26 741 Kč

Zásobníky teplé vody pro nástěnné kotle, v bílé barvě

Typ Logalux	Objem (l)	Tř.	Popis	Obj. číslo	Cena bez DPH	Cena s DPH
S120/5	120	B	Stojatý zásobník teplé vody, objem 120 litrů	8718543087	12 500 Kč	15 125 Kč
SU160/5W	160	B	Stojatý zásobník teplé vody, objem 160 litrů	8718543060	16 500 Kč	19 965 Kč
SU200/5W	200	B	Stojatý zásobník teplé vody, objem 200 litrů	8718543069	17 600 Kč	21 296 Kč
SU300/5W	300	B	Stojatý zásobník teplé vody, objem 300 litrů	8718541330	21 600 Kč	26 136 Kč
H65W	65	D	Závěsný nebo stojatý designově sladěn s GB172	7736613095	20 500 Kč	24 805 Kč
WU120W	120	B	Stojatý pod kotel, designově sladěn s GB172	7736613096	20 900 Kč	25 289 Kč
WU160W	160	C	Stojatý pod kotel, designově sladěn s GB172	7736613097	23 500 Kč	28 435 Kč
S135RW	135	C	Stojatý pod kotel, designově sladěn s GB162	5231035	27 100 Kč	32 791 Kč
S160RW	160	C	Stojatý pod kotel, designově sladěn s GB162	5231045	28 000 Kč	33 880 Kč

Zásobníky mají vnitřní plochy pokryty Buderus termoglazurou DUOCLEAN MKT

Zásobníky teplé vody pro stacionární kotle, v modré barvě

Typ Logalux	Objem (l)	Tř.	Popis	Obj. číslo	Cena bez DPH	Cena s DPH
L135/2R	135	B	Ležatý zásobník teplé vody, objem 135 litrů	7735500047	22 500 Kč	27 225 Kč
L160/2R	160	B	Ležatý zásobník teplé vody, objem 160 litrů	7735500048	23 500 Kč	28 435 Kč
L200/2R	200	B	Ležatý zásobník teplé vody, objem 200 litrů	7735500049	24 500 Kč	29 645 Kč
SU160/5	160	B	Stojatý zásobník teplé vody, objem 160 litrů	8718543059	16 500 Kč	19 965 Kč
SU200/5	200	B	Stojatý zásobník teplé vody, objem 200 litrů	8718543068	17 600 Kč	21 296 Kč

Zásobníky mají vnitřní plochy pokryty Buderus termoglazurou DUOCLEAN MKT

Tepelná čerpadla Logatherm WPT pro ohřev teplé vody

Typ Logatherm	Výkon (kW)	Tř.	Popis	Obj. číslo	Cena bez DPH	Cena s DPH
WPT 270/2 I-S	2	A	Tepelné čerpadlo se systémem vzduch-voda určené primárně pro ohřev TV. Objem zásobníku 270 l. Rozsah teplot nasávaného vzduchu +5 až +35 °C	7736501465	40 900 Kč	49 489 Kč
WPT 270/2 A-S	2	A	Tepelné čerpadlo se systémem vzduch-voda určené primárně pro ohřev TV. Objem zásobníku 270 l. Rozsah teplot nasávaného vzduchu -10 až +35 °C	7736501476	45 900 Kč	55 539 Kč
Paket s WPT270 A-S	2	A	Tepelné čerpadlo WPT 270A-S s přívodem vzduchu ze stěny, dvě 90° kolena, čtyři zaizolovaná potrubí 1000mm, stavitelné průchodky s mřížkami, expanzní nádoba teplé vody 18 litrů, pojistný ventil 8bar	7738575985	57 000 Kč	68 970 Kč
	2	A	Tepelné čerpadlo WPT 270A-S s přívodem vzduchu ze střechy, dvě zaizolovaná potrubí 1000mm, stavitelné průchodky s mřížkami, expanzní nádoba teplé vody 18 litrů, pojistný ventil 8bar	7738575986	60 000 Kč	72 600 Kč
	2	A	Tepelné čerpadlo WPT 270A-S, dvě 90° kolena, čtyři zaizolovaná potrubí 1000mm, expanzní nádoba teplé vody 18 litrů, pojistný ventil 8bar	7738575987	45 000 Kč	54 450 Kč

Teplo je náš živel

Buderus

Kotle na pevná paliva

Typ Logano	Výkon (kW)	Tř.	Popis	Obj. číslo	Cena bez DPH	Cena s DPH
S171-22 W	22		Ocelový zplyňovací kotel na spalování dřeva, splňující emisní třídu 5 (kotel 30 je v třídě 4), Výkon kotle řízen odtahovým ventilátorem v rozsahu 30 - 100 %, integrovaná chladicí smyčka	7738501522	39 490 Kč	47 783 Kč
S171-30 W	30	7738501523		42 490 Kč	51 413 Kč	
S171-40 W	40	7738501524		48 490 Kč	58 673 Kč	
S171-50 W	50	7738501525		52 490 Kč	63 513 Kč	
S161-18	18		Ocelový zplyňovací kotel na spalování dřeva, splňující emisní třídu 5, Výkon kotle řízen odtahovým ventilátorem v rozsahu 30 - 100 %, integrovaná chladicí smyčka	7738500221	62 350 Kč	75 444 Kč
S161-24	24			7738500222	73 350 Kč	88 754 Kč
S111-2 12	13,5		Ocelový teplovodní kotel na tuhá paliva, splňuje emisní třídu 3. Určený pro spalování dřeva, hnědého a černého uhlí, koksu a briket. Integrovaný bezpečnostní výměník tepla	7738500494	18 990 Kč	22 978 Kč
S111-2 16	16	7738500495		19 990 Kč	24 188 Kč	
S111-2 20	20	7738500496		22 990 Kč	27 818 Kč	
S111-2 24	24	7738500497		23 990 Kč	29 028 Kč	
S111-2 25 MAX/27	27	7738500498		24 490 Kč	29 633 Kč	
S111-2 32	32	7738500499		26 990 Kč	32 658 Kč	
S111-2 32D	28		Ocelový teplovodní kotel na tuhá paliva, splňuje emisní třídu 3. Určený pro spalování dřeva s obsahem vody do 20 %	7738500538	27 990 Kč	33 868 Kč
G221-25 A levý	25	Litinový článkový teplovodní kotel na tuhá paliva s automatickým podavačem. Určený pro spalování černého a hnědého uhlí i dřevěných palet. Doba hoření až 72 hodin v běžném provozu. Tepelná účinnost dle paliva až 80 %. Emisní třída 3.	7738500568	64 900 Kč	78 529 Kč	
G221-25 A pravý	25		7738500576	64 900 Kč	78 529 Kč	
G221-30 A levý	30		7738500569	73 900 Kč	89 419 Kč	
G221-30 A pravý	30		7738500577	73 900 Kč	89 419 Kč	
Paket Logano G221A	25	levý, čtyřcestný ventil VRG 141RP 1" vč. pohonu, oběhové čerpadlo BUE-Plus25/1-6, modul ST-431 N	7738500918	69 000 Kč	83 490 Kč	
	25	pravý, čtyřcestný ventil VRG 141RP 1" vč. pohonu, oběhové čerpadlo BUE-Plus25/1-6, modul ST-431 N	7738500919	69 000 Kč	83 490 Kč	
	30	levý, čtyřcestný ventil VRG 141RP 1 1/4" vč. pohonu, oběhové čerpadlo BUE-Plus30/1-6, modul ST-431 N	7738500920	78 000 Kč	94 380 Kč	
	30	pravý, čtyřcestný ventil VRG 141RP 1 1/4" vč. pohonu, oběhové čerpadlo BUE-Plus30/1-6, modul ST-431 N	7738500921	78 000 Kč	94 380 Kč	
Paket plus pro kotel Logano G221A		se zásobníkem TV Logalux SU200/5 E vč. el.topné patrony TJ 6/4-2kW, oběhové čerpadlo BUE-Plus 25/1-6	7738500922	20 500 Kč	24 805 Kč	
		s tepelným čerpadlem pro ohřev TV Logatherm WPT 270 I-S vč. el. topné patrony o výkonu 2kW, oběhové čerpadlo BUE-Plus 25/1-6	7738500923	38 000 Kč	45 980 Kč	
		s tepelným čerpadlem pro ohřev TV Logatherm WPT 270 A-S vč. el. topné patrony o výkonu 2kW, oběhové čerpadlo BUE-Plus 25/1-6	7738500924	39 500 Kč	47 795 Kč	
S181-15 E	15	Ocelový kotel na tuhá paliva s automatickým podavačem. Určený pro spalování černého a hnědého uhlí i dřevěných palet. Doba hoření až 38 hodin v běžném provozu. Tepelná účinnost dle paliva až 90%. Emisní třída 4.	7738502021	55 000 Kč	66 550 Kč	
S181-20 E	20		7738502022	56 000 Kč	67 760 Kč	
S181-25 E	25		7738502023	59 000 Kč	71 390 Kč	
Paket Logano S181 E	15	se čtyřcestným ventilem VRG 141RP 3/4" vč. pohonu, oběhové čerpadlo BUE-Plus 25/1-4, modul ST-431N	7738502356	58 800 Kč	71 148 Kč	
	20		7738502357	59 800 Kč	72 358 Kč	
	25		7738502358	62 500 Kč	75 625 Kč	

Výše uvedené ceny mohou být upraveny probíhajícími akčními nabídkami.

Informujte se na www.buderus.cz. Změny vyhrazeny.

Bosch Termotechnika s.r.o.
obchodní divize Buderus
Průmyslová 372/1
108 00 Praha 10 - Štěrboholy
Tel.: 272 191 110, Fax: 272 700 618
E-mail: info@buderus.cz; www.buderus.cz

Teplo je náš živel

Buderus