

# DOPORUČENÉ CENY KOTLŮ PRO BYTY A RODINNÉ DOMY

Buderus

Platnost od 15. 7. 2021

## Nástěnné kondenzační kotle

Typ zařízení	Výkon (kW)	Obj. číslo	Tř.	Popis	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21 %
<b>Kotle Logamax plus s možností připojení nepřímo ohříváných zásobníků TV</b>						
<b>GB122i-15</b>	2,3-16	7736901539	A	Nástěnný kondenzační kotel, možnost připojení zásobníku teplé vody, výkon 15 kW, malé rozměry	37 400,-	45 254,-
<b>GB122i-24</b>	3,4-25,0	7736901540	A	Nástěnný kondenzační kotel, možnost připojení zásobníku teplé vody, výkon 24 kW, malé rozměry	38 400,-	46 464,-
<b>GB172-14</b>	3,3-14,2(15,1)	7716010434	A	Kotel s možností ohřevu teplé vody v externím zásobníku	47 100,-	56 991,-
<b>GB172-24</b>	7,3-23,8(29,7)	7716010435	A	Kotel s možností ohřevu teplé vody v externím zásobníku	48 100,-	58 201,-
<b>GB192-15i W</b>	2,8–18,0	7738502996	A	Nástěnný kondenzační kotel o výkonu 18 kW, výměník Al-Si, s regulátorem RC310, bez integrovaného ohřevu TV, barva bílá.	64 600,-	78 166,-
<b>GB192-25i W</b>	2,8–25	7738502998	A	Nástěnný kondenzační kotel o výkonu 25 kW, výměník Al-Si, s regulátorem RC310, bez integrovaného ohřevu TV, barva bílá.	70 200,-	84 942,-
<b>GB192-35i W</b>	5,4–35	7736701296	A	Nástěnný kondenzační kotel o výkonu 35 kW, výměník Al-Si, bez regulátoru RC310 a integrovaného ohřevu TV, barva bílá.	77 100,-	93 291,-
<b>GB192-50i W</b>	6,6–49,9	7736701297	A	Nástěnný kondenzační kotel o výkonu 49,9 kW, výměník Al-Si, bez regulátoru RC310 a integrovaného ohřevu TV, barva bílá.	81 000,-	98 010,-
<b>GB192-15i</b>	2,8–18,0	7738502997	A	Nástěnný kondenzační kotel o výkonu 18 kW, výměník Al-Si, s regulátorem RC310, bez integrovaného ohřevu TV, barva černá.	64 600,-	78 166,-
<b>GB192-25i</b>	2,8–25	7738502999	A	Nástěnný kondenzační kotel o výkonu 25 kW, výměník Al-Si, s regulátorem RC310, bez integrovaného ohřevu TV, barva černá.	70 200,-	84 942,-
<b>Kotle Logamax plus s integrovaným zásobníkem teplé vody</b>						
<b>GB172-24 T50</b>	7,3-23,8(29,7)	7716701392	A/A	Kotel s ohřevem teplé vody v integrovaném zásobníku o objemu 48 litrů, vč. expanzní nádoby na teplou vodu	60 600,-	73 326,-
<b>GB192-30i T40S W</b>	5,4–31	7738503000	A/A	Nástěnný kondenzační kotel o výkonu 31 kW, výměník Al-Si, s regulátorem RC310, s integrovaným zásobníkem TV o objemu 40L s vrstveným ohřevem, barva bílá.	78 900,-	95 469,-
<b>GB192- 15iT150S W</b>	3,3-18,1	7738503310	A/A	Kondenzační kotel o výkonu 18,1 kW, výměník Al-Si, s regulátorem RC310 a integrovaným bivalentním zásobníkem TV o objemu 150 l, barva bílá.	112 100,-	135 641,-
<b>GB192- 25iT150S W</b>	3,3-26	7738503312	A/A	Kondenzační kotel o výkonu 26 kW, výměník Al-Si, s regulátorem RC310 a integrovaným bivalentním zásobníkem TV o objemu 150 l, barva bílá.	122 200,-	147 862,-
<b>GB192-25iT210S W</b>	3,3-26	7738503314	A/A	Kondenzační kotel o výkonu 26 kW, výměník Al-Si, s regulátorem RC310 a integrovaným bivalentním zásobníkem TV o objemu 210 l, barva bílá.	144 400,-	174 724,-
<b>GB192- 15iT150S</b>	3,3-18,1	7738503311	A/A	Kondenzační kotel o výkonu 18,1 kW, výměník Al-Si, s regulátorem RC310 a integrovaným bivalentním zásobníkem TV o objemu 150 l, barva černá.	112 100,-	135 641,-
<b>GB192- 25iT150S</b>	3,3-26	7738503313	A/A	Kondenzační kotel o výkonu 26 kW, výměník Al-Si, s regulátorem RC310 a integrovaným bivalentním zásobníkem TV o objemu 150 l, barva černá.	122 200,-	147 862,-
<b>GB192-25i T210S</b>	3,3-26	7738503315	A/A	Kondenzační kotel o výkonu 26 kW, výměník Al-Si, s regulátorem RC310 a integrovaným bivalentním zásobníkem TV o objemu	144 400,-	174 724,-
<b>Kotle Logamax plus s průtokovým ohřevem TV</b>						
<b>GB122i-24K</b>	3,4-25,0	7736901538	A/A	Kotel s průtokovým ohřevem teplé vody	38 900,-	47 069,-
<b>GB172-24K</b>	7,3-23,8(29,7)	7716010433	A/A	Kotel s průtokovým ohřevem teplé vody	51 400,-	62 194,-

## Stacionární kondenzační kotle

Typ zařízení	Výkon (kW)	Obj. číslo	Tř.	Popis	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21 %
<b>Kotle Logano plus s možností připojení nepřímo ohřívavých zásobníků TV</b>						
GB212-15	3-15	7736602603	A	Kotel s možností ohřevu teplé vody v externím zásobníku	57 400,-	69 454,-
GB212-22	4,5-22	7736602604	A	Kotel s možností ohřevu teplé vody v externím zásobníku	60 500,-	73 205,-
GB212-30	6,1-30	7736602605	A	Kotel s možností ohřevu teplé vody v externím zásobníku	64 300,-	77 803,-
GB212-40	8,1-40	7736602606	A	Kotel s možností ohřevu teplé vody v externím zásobníku	70 300,-	85 063,-
GB212-50	10,1-49,9	7736602607	A	Kotel s možností ohřevu teplé vody v externím zásobníku	86 100,-	104 181,-

## Regulace pro nástěnné a stacionární kotle

Typ zařízení	Obj. číslo	Tř.	Popis	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21 %
<b>Řídicí jednotky</b>					
Logamatic RC100	7738110079		Základní prostorový modulační regulátor bez možnosti časového programu	1 300,-	1 573,-
Logamatic RC200	7738110072		Standardní prostorový modulační regulátor s možností řízení podle venkovní teploty, individuálně nastavitelný týdenní program pro vytápění, lze využít pro 1 nesměšovaný/směšovaný otopný okruh a ohřev teplé vody	3 420,-	4 138,-
Logamatic RC200 RF	7738112361		Bezdrátový prostorový modulační regulátor s možností řízení podle venkovní teploty, individuálně nastavitelný týdenní program pro vytápění, lze využít pro 1 nesměšovaný/směšovaný otopný okruh a ohřev teplé vody	4 880,-	5 905,-
Logamatic RC310 s venk. čidlem – bílá	7738112369		Komfortní modulační regulátor s dotykovým ovládním k použití jako prostorový regulátor nebo pro ovládním zdroje dle venkovní teploty	5 500,-	6 655,-
Logamatic RC310 s venk. čidlem – černá	7738112368		Komfortní modulační regulátor s dotykovým ovládním k použití jako prostorový regulátor nebo pro ovládním zdroje dle venkovní teploty	5 500,-	6 655,-
<b>Moduly a čidla</b>					
Modul MM100	7738110138		Rozšiřovací modul pro regulátory Logamatic RC200 a RC310, modul je určen pro 1 nesměšovaný/směšovaný otopný okruh nebo pro ohřev teplé vody	4 020,-	4 864,-
Modul MS100	7738110122		Solární modul určený pro použití s Logamatic RC310 nebo RC200, lze využít pro ovládním čtyř základních zapojení pro solární ohřev teplé vody	5 700,-	6 897,-
Modul MS200	7738110124		Vyspělý solární modul pro použití s Logamatic RC310, lze využít pro složitější solární systémy na ohřev teplé vody, podporu vytápění, ohřev bazénové vody nebo např. systémy se dvěma kolektorovými poli východ/západ	6 800,-	8 228,-
Modul MU100	7738110119		Modul pro řízení kotle Buderus s EMS pomocí napětí 0-10V, výstup sumární poruchy, možné připojení bez Logamatic RC310	5 300,-	6 413,-
Logamatic KM200	8718584845		Modul slouží pro vzdálené řízení Vaší otopné soustavy za pomoci internetu a chytrého zařízení na platformě iOS nebo	6 000,-	7 260,-
Čidlo venkovní teploty FA	5991374		Čidlo venkovní teploty	320,-	387,-
Čidlo do termohydraulického rozdělovače THR	7735502296		Čidlo do termohydraulického rozdělovače	1 000,-	1 210,-
Příložné čidlo FV	5991376		Příložné čidlo výstupní teploty otopné vody	600,-	726,-
Sada s čidlem TV	7735502288		Obsahuje čidlo teplé vody Ø 6 mm, připojovací konektory a montážní materiál do jímky.	1 360,-	1 646,-

## Rychlomontážní sestavy příslušenství pro nástěnné a stacionární kondenzační kotle

Typ zařízení	Obj. číslo	Tř.	Popis	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21 %
HKV2/25/25/ WHY + HSM20/6 + HS25/4	7738502304		Pro 1 nesměšovaný a 1 směšovaný okruh. Sestava obsahuje čerpadlové skupiny HS25/4 a HSM20/6 s řídicími moduly MM100, rozdělovač, anuloid. Pro kombinaci s regulačním přístrojem RC310.	29 900,-	36 179,-
HKV2/25/25/ WHY + HSM20/6 + HS25/6	7738502305		Pro 1 nesměšovaný a 1 směšovaný okruh. Sestava obsahuje čerpadlové skupiny HS25/6 a HSM20/6 s řídicími moduly MM100, rozdělovač, anuloid. Pro kombinaci s regulačním přístrojem RC310.	30 400,-	36 784,-

## Zásobníky teplé vody pro nástěnné kotle, v bílé barvě

Typ zařízení	Objem (l)	Obj. číslo	Tř.	Popis	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21 %
<b>S120/5 W</b>	120	8718542406	B	Stojatý zásobník teplé vody, objem 120 litrů	15 200,-	18 392,-
<b>SU160/5W</b>	160	8718543058	B	Stojatý zásobník teplé vody, objem 160 litrů	19 800,-	23 958,-
<b>SU200/5W</b>	200	8718543067	B	Stojatý zásobník teplé vody, objem 200 litrů	21 200,-	25 652,-
<b>SU300/5W</b>	300	8718541331	C	Stojatý zásobník teplé vody, objem 300 litrů	26 000,-	31 460,-
<b>H65.2 W</b>	65	7735501706	C	Závěsný pod nebo vedle kotle, designově sladěn s GB172	24 900,-	30 129,-
<b>WU120W</b>	120	8735100645	B	Stojatý pod kotel, designově sladěn s GB172	25 300,-	30 613,-
<b>WU160W</b>	160	8735100646	B	Stojatý pod kotel, designově sladěn s GB172	28 200,-	34 122,-

## Zásobníky teplé vody pro stacionární kotle, v modré barvě

Typ zařízení	Objem (l)	Obj. číslo	Tř.	Popis	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21 %
<b>L135/2R</b>	135	7735500047	B	Ležatý zásobník teplé vody, objem 135 litrů	27 000,-	32 670,-
<b>L160/2R</b>	160	7735500048	B	Ležatý zásobník teplé vody, objem 160 litrů	28 100,-	34 001,-
<b>L200/2R</b>	200	7735500049	B	Ležatý zásobník teplé vody, objem 200 litrů	29 500,-	35 695,-
<b>SU160/5</b>	160	8718542280	B	Stojatý zásobník teplé vody, objem 160 litrů	19 800,-	23 958,-
<b>SU200/5</b>	200	8718542326	B	Stojatý zásobník teplé vody, objem 200 litrů	21 200,-	25 652,-

## Tepelná čerpadla Logatherm WPT pro ohřev teplé vody

Typ zařízení	Výkon (kW)	Obj. číslo	Tř.	Popis	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH 21 %
<b>WPT270.3 AS</b>	2	7736503528	A	Tepelné čerpadlo se systémem vzduch-voda určené primárně pro ohřev TV. Objem zásobníku 270 l. Rozsah teplot nasávaného vzduchu -10 až +35 °C	53 500,-	64 735,-

Vytápěcí systémy  
budoucnosti.

**Buderus**

**Bosch Termotechnika s.r.o.**

Obchodní divize Buderus

Průmyslová 372/1, 108 00 Praha 10 – Štěrboholy

tel.: +420 261 300 110, e-mail: info@buderus.cz

[www.buderus.cz](http://www.buderus.cz)